

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione è iniziata il 30/06/2022 ed è terminata lo stesso giorno

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

S.I.E.M. s.p.a. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana non dispone di Uffici Periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

S.I.E.M. spa – Società Intercomunale Ecologica Mantovana non dispone di un OIV o struttura analoga e pertanto, l'attività di controllo connessa all'adempimento degli obblighi di pubblicazione richiesti dalla Delibera ANAC n. 201/2022 è stata effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ha verificato sul sito aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente la presenza delle informazioni da pubblicare nonché la loro completezza e il formato di pubblicazione dei file.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non si sono riscontrati aspetti particolarmente critici nel corso della rilevazione, seppur si segnalano alcune sezioni in corso di aggiornamento.

Eventuale documentazione da allegare

Non risultano documenti da allegare

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza

(firmato su originale)

L'originale della presente attestazione è conservato presso gli uffici amministrativi della società.